

1. **ORJİNAL CANON KARTUŞ PGI-550-551-M -551-BK- 551-Y- 551-C Renkli Kartuş**
- 1.1. Yazıcı kartuşu mevcut yazıcıya uygun özellikte olmalıdır.
 - 1.2. Malzemenin üretim tarihi içinde bulunulan yıl veya en fazla içinde bulunulan yılın bir önceki yılına ait olmalıdır.
 - 1.3. Teslim edilecek ürünlerin mialları teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.
 - 1.4. Malzemenin üzerinde bulunan tarih ve numara gibi işlemleri belirgin olmalıdır.
 - 1.5. Ürün paketleri yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
 - 1.6. Orijinal kartuş olmalıdır. Hiçbir şekilde dolun kartuş olmamalıdır. Muadil olmamalıdır.
 - 1.7. Kartuşlar mürekkebini akıtmamalıdır. Akıntı ya da döküntü yapan kartuşlar bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
 - 1.8. Temiz A4 kâğıdına yazı yazılmadığı anda üzerinde leke bırakmamalıdır. Metni tam yazmalıdır. Kâğıdın arka tarafına hiçbir şekilde boya geçmemelidir.
 - 1.9. Kartuşlar dolu olduğu halde yazmaması durumunda bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
 - 1.10. Yüklenici malzeme tesliminden sonra doğabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı taahhütname vermelidir.
 - 1.11. Dolun ve muadil kartuşlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 1.12. Kartuş renkleri koyu ve net olmalı, dağılmamalıdır.
- Kartuş siyah renk için en az 500 sayfa, diğer renkler için ise en az 500 sayfa çıktı vermelidir.

Kartuşlar CANON TXİM Cihazına uyumlu ve orijinal olmalıdır.

Kartuşlar Cipli Olacaktır.

Abdulkadir KUBAT
Şüra M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Abdulkadir KUBAT
Şüra M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ali ASBAK
Şüra M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi