


TEKNİK ŞARTNAMESİ


1.) IMC KARTI

- çalışma voltajı: 24 volt olacaktır.
- koruma sınıfı:IP21 olacaktır.
- ışık rengi:kırmızı olacaktır.
- çalışma şekli:Kabin içerisindeki hareketi sağlayan butonların grup olarak pano ile haberleşmesini sağlayacaktır.



2.) PB3 KARTI

- çalışma voltajı: 24 volt olacaktır.
- koruma sınıfı:IP21 olacaktır.
- ışık rengi:kırmızı olacaktır.
- çalışma şekli:Kabin içersinden almış olduğu hareket sinyalini panoya göndererek asansörün istenilen kata seyrini sağlayan özellikte olmalıdır.



NOT:Malzemeler TSE ve CE belgeli olacaktır.

-Malzeme numuneleri tarafımızca görülecek olup denendikten sonra ilgili yere teslim edilecektir.

-Alınacak olan malzemeler kurumda mevcut kullanılan asansörün çalışma sistemine birebir uyumlu olacaktır.

-Nakliye yükleniciye aittir.

Mahmut BAYRAM
İnşaat Teknisyeni
Ş. Urfa M. AKIF İNAN
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Orhan TİYESTİ
Ş. Urfa M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elektrik ve Elektronik Bölümü

Adnan SEYDAN
Ş. Urfa M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnşaat Teknisyeni