

## HIZLI ETKİLİ YÜZEY DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, aldehit ve fosfat türevlerini içermemelidir.
2. Ürün, en az % 45 etil alkol, % 5 izopropil alkol ve kuarterner amonyum bileşiği içermelidir.
3. Ürün, **kullanıma hazır ve sprey** şeklinde olmalıdır.
4. Ürün, kapağı açıldıktan sonra 3 (üç) ay stabilitesini korumalıdır. Bu etkiyi sağladığına dair akredite laboratuvarlarda yapılmış analiz raporunu ihale dosyasında sunmalıdır.
5. Ürün, su ile silinebilen tüm yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine uygun olmalıdır. Cihazlara zarar vermemeli, renk değişikliği ve sararmalara neden olmamalıdır. Ürün geniş materyal uyumluluğuna sahip olmalıdır. Tıbbi aletlere, optik sistemlere zarar vermemeli, metal, plastik, cam malzemeleri olumsuz etkilememeli, fonksiyonunu bozmamalıdır. Paslanmaya yol açmamalı ve koroziv etkisi olmamalıdır. Yüzeyleri bozmadığına dair **akrilik materyal uyumluluk** çalışmaları ihale dosyasında sunulmalıdır.
6. Ürün, **22.6.2015 tarihli Biyosidal Ürün Yönetmeliğine** göre;  
**Bakterisid** (EN 13727 standartına göre, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae),  
**Virüs id** (EN14476 standartına göre, Human Adenovirus Type 5 Strain ,Poliovirus Type 1- LSc-2ab, Adenoid 75, HBV, HCV, HIV, Polio, Papova, Adeno, Vaccina Porvo virüsleri dahil),  
**Fungus id** (EN13624 standartına göre, Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus brasiliensis-Aspergiller Niger ATCC 16404 ,mayalar ve küfler dahil ),  
**Murine Norovirus** ( TS en 14476:2014-2, TS EN 14675 ve OECD ENV/JM/MONO (2012)15 standartına göre,  
**Tüberküloz id** ( EN 14348 standartına göre, Mycobacterium Terrae ATCC 15755) etkili olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan orijinal raporlar dosyada sunulmalıdır.
7. Ürün, kısa temas süresi (<1 dakika) ile hızlı dezenfeksiyon gerçekleştirmelidir.
8. Organik maddelerin varlığında aktivitesini kaybetmemelidir.
9. Hastaların bulunduğu ortamda güvenle kullanılabilmesi, toksik ve/veya allerjik reaksiyona neden olmamalıdır.
10. Ürün, en fazla 1 Lt' lik solüsyon içeren HDPE ambalajlar içinde bulunmalı ve masa üstü kullanıma uygun aplikatörleri (sprey tarzı) ile kullanıma sunulmalıdır. Her iki ambalaja, bir adet sprey başlık verilmelidir.
11. Ürün T.C Sağlık Bakanlığı Tarafından **biyosidal ruhsatlı** olmalıdır.
12. Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır. Teslim tarihi itibarı ile en az 20 ay miatlı olmalıdır.
13. Ürün etiketinde, etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır.
14. Ürün güvenlik bilgi formu verilmelidir. Referans listesi sunulmalıdır.
15. Ürün depoya teslim edildiği andan, bitimine kadar enfeksiyon kontrol komitesinin istemesi halinde, analiz için Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi'ne gönderilir ve masrafları firma tarafından ödenmelidir.
16. Firma tüketilmemiş ürünü fiyat artışı gözetmeksizin son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile bu solüsyonun şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde değiştirmelidir.

**Çiğdem AYALP**  
SBD. Ş. Ufuk M. Akif İnan Eğitim ve Araş. Hast.  
Enfeksiyon Kontrol Komite Hemsiresi

**Havva ÇELİK**  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi  
Hemsiresi