

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemiz de bulunan toplam 6 adet farklı marka ve güçteki asansörlerin kullanıma uygun hale gelmesi için ilgili belediyenin yetkilendirdiği firma raporu belirtilen eksikliklerin giderilmesi ve asansör uygunluk etiketi ( yeşil etiket belgesi ) işidir.

- 1) Rapora göre firma işe başlamadan önce gerekli kontrollerini yapacaktır.
- 2) Rapora göre firma işi bitirdikten sonra ilgili firma tarafından yapılan kontrolde eksik çıkması sonucunda belirtilen eksiklikler firma tarafından giderilecektir. Firma ek kontrol ve eksikliklerin giderilmesi için idareden herhangi bir ad altında ek ücret talep etmeyecektir.
- 3) Raporda belirtilen eksiklikler ve tekrar kontrolün çağırılıp denetlenme işleri rapor tarihinden itibaren 30 günü geçmemelidir.
- 4) Yüklenici firma eksikliğinden dolayı meydana gelecek asansör kontrol ücretleri firma tarafından karşılanacaktır.
- 5) Firma eksiklikleri giderdikten sonra gerekli belgeleri idareye teslim edecektir.
- 6) Firma asansörlerin içerisine kimlik numarasını gösteren alüminyum sac üzerine (yapıştırma hariç) silinmeyecek veya deforme olmayacak şekilde belirtip kabin içine montajını yapacaktır.
- 7) Kabin içersinde deforme olmuş çalışmayan telefonlar idarenin doğrultusunda yenisi ile değişecektir.
- 8) Firma asansör kabinlerinin iç kısmına acil durum telefonlarını belirten uyarıcı yazıları tamamlayacaktır. Bu yazılar silinmeye karşı olacak şekilde imal edilecektir.
- 9) Nakliye montaj ve montaja dayalı malzemeler firmaya aittir.

Osman Nuri RÜZGAR  
Şanlıurfa M. Akif İnan  
Çevre Arastırma Hastanesi